


CATÁLOGO 2006

PRODUTOR



AGRO TECH

TECNOLOGIA AGRÍCOLA!

CONHEÇA AS NOSSAS

LINHAS DE PRODUTOS

- **Linha Orientação/Guia**
- **Linha Distribuição**
- **Linha Pulverização**
- **Linha Plantio**
- **Linha Colheita**
- **Linha Meteorologia**

ORIENTAÇÃO - GUIA

Sua operação sempre precisa !

- **Vision Pró**
- **Vision Ultra**
- **Vision Controladores**
- **Vision Reposição 5500**
- **Vision Reposição JD**
- **Kit Sensor Àrea Fácil**
- **Agrocommander Lite**
- **Agrocommander Pro**
- **Pil. Aut. Elétrico**
- **Pil. Aut. Hidráulico**
- **Chicotes Migração Sinal**
- **Receptores Sinal Pago/RTK**



ORIENTAÇÃO - GUIA

Kit câmeras agrícolas

Vision Pró

- Tela ampla de 7" com suporte para fixação
- Chicote de energia com 6M para bateria e saídas de vídeo de 3m
- Câmeras Full HD a prova d'água
- Chicotes alongadores de 15m



ORIENTAÇÃO - GUIA

Kit câmeras agrícolas

Vision Ultra

- Tela ampla de 9" com suporte para fixação
- Chicote de energia com 6M para bateria e saídas de vídeo de 3m
- Câmeras Full HD a prova d'água
- Chicotes alongadores de 15m

- Ampla visibilidade com câmeras 120°
- Chicotes agrícolas de alta durabilidade
- Facilita a operação eliminando pontos cegos
- Facilita o trabalho noturno
- Segurança em manobras e transporte da máquina
- Evita erros de aplicação
- Possibilita instalar em todos os tipos de máquinas
- Possibilita a gravação das imagens
- Possibilita monitorar as 4 câmeras simultaneamente



ORIENTAÇÃO - GUIA

Kit câmeras agrícolas

Vision Controladores

- Utiliza a própria tela da máquina
- Dispensa a instalação de telas adicionais na cabine
- Instalação facilitada

- Facilita a operação eliminando pontos cegos
- Facilita o trabalho noturno
- Segurança em manobras e transporte da máquina
- Evita erros de aplicação



Pro 700
3 câmeras



Pro 1200
4 câmeras



Inteleview IV
3 câmeras



Inteleview 12
4 câmeras



GS3
3 câmeras



GS4 universal 4640
4 câmeras



GS4 universal 4240
1 câmera



GS5 universal
1 câmera



GS5 plus universal
4 câmeras



CFX 750
2 câmeras



XCN
1 câmera



ORIENTAÇÃO - GUIA

Kit câmeras agrícolas

Vision Reposição 5500

- Chicotes com desenho original para Topper 5500
- Possibilita adicionar câmeras ao sistema original
- Possibilita reposição para os chicotes originais
- Possibilita reposição pra as câmeras originais
- Compatível com todas as versões

- Ampla visibilidade
- Chicotes agrícolas de alta durabilidade
- Facilita a operação eliminando pontos cegos
- Facilita o trabalho noturno
- Segurança em manobras e transporte da máquina
- Evita erros de aplicação
- Possibilita monitorar até 6 câmeras



ORIENTAÇÃO - GUIA


Kit câmeras agrícolas

Vision Reposição JD

- Chicotes com desenho original JD
- Possibilita adicionar câmeras ao sistema original
- Possibilita reposição para os chicotes originais
- Possibilita reposição pra as câmeras originais
- Instalação em monitores Comand Center



- Ampla visibilidade
- Chicotes agrícolas de alta durabilidade
- Facilita a operação eliminando pontos cegos
- Facilita o trabalho noturno
- Segurança em manobras e transporte da máquina
- Evita erros de aplicação
- Possibilita monitorar até 6 câmeras



ORIENTAÇÃO - GUIA

Sensor de aplicação

Área Fácil

- Compatibilidade com GFX-350, GFX-750, XCN-750 e XCN-1050, GS3, GS4, GS5/ ISOVIEW
- Interruptor pra o implemento, essencial para mapeamento automatizado da área trabalhada



GS3/GS4/GS5



CFX 750



XCN



Agres Isoview



Agrocommander VT 11


ORIENTAÇÃO - GUIA

GPS guia

Agrocommander Lite

- Tela de 8,7 "
- Sistema Android
- Conexões Bluetooth Wifi, 4G/5G
- Processador ottacore de HZ
- Memória de 8BG
- Possibilita cartão de memória
- Bateria interna de 8500 MA
- Carregador de Bateria de 5A
- Módulo de GNSS multiconstelação

Garantia
Extendida
2 ANOS



AGRO COMMANDER VT®

PRODUTO
PRÓPRIO



AGRO TECH

ORIENTAÇÃO - GUIA

Controlador agrícola

Agrocommander Pro

Garantia
Extendida
2 ANOS

- Tela de 11 "
- Sistema Android
- Conexões Bluetooth Wifi, 4G/5G
- Processador ottacore de HZ
- Memória de 8BG
- Possibilita cartão de memória
- Bateria interna de 8500 MA
- Carregador de Bateria de 5A
- Módulo de Guia com GNSS multiconstelação e comunicação CAN



- Facilidade de instalação
- Guia com precisão sinal robusto e sem deslocamentos
- Simplicidade de operação
- Chicotes agrícolas de alta durabilidade
- Acesso Remoto para suporte técnico e solução de dúvidas de operação, configurações atualizações.
- Desenvolvimento nacional.
- Atualizações e novas funcionalidades frequentes
- Portal de telemetria com relatórios em tempo real das aplicações automáticos com todas as informações das aplicações organizados em histórico acessível pelo celular ou computador .
- Preparado para receber Upgrades para os demais módulos de controle como Taxa Variável, Corte de Seções e Controle de Vazão



AGRO COMMANDER VT®

PRODUTO
PRÓPRIO



AGRO TECH

ORIENTAÇÃO - GUIA

Piloto automático elétrico

Isovview - Agres

- Tela ampla
- Receptor Multifreqüencia
- Volante de direção elétrico robusto e com alto torque



- Multimarcas
- Desenvolvido para diferentes configurações de tratores
- Fácil instalação e calibração
- Maior precisão na guia
- Desengate no volante ou tela
- Possui sensor de roda
- Fácil calibração
- Trabalha em linhas retas, curvas e projetos
- Possui compensador de terreno de três eixos
- Compatível com correções de sinal satélite (Sinal Pago)



ORIENTAÇÃO - GUIA

Piloto automático

eSteer 10 - EFIX

- Tela de 10.1"
- Comunicações 4G, 2.4G WiFi, BT4.0, USB*1
- Câmera resistente a água 1280 (H) *720(V)
- Receptor Multifreqüencia e Multiconstelação
- Volante de direção elétrico robusto e com alto torque

- Multimarcas
- Desenvolvido para diferentes configurações de tratores
- Fácil instalação e calibração
- Maior precisão na guia com antena Multifreqüencia e Multiconstelação (10CM) e com Sensor IMU integrado
- Desengate no volante ou tela
- Não necessita sensor de ângulo de roda
- Trabalha em linhas retas, curvas e projetos
- Acesso Remoto para suporte técnico e solução de dúvidas de operação, configurações atualizações.



ORIENTAÇÃO - GUIA

Piloto automático

StedySteer - Agleader

Garantia
Extendida
2 ANOS

- Tela de 10.1"
- Comunicações 4G, 2.4G WiFi, BT4.0, USB*1
- Câmera resistente a água 1280 (H) *720(V)
- Receptor Multifreqüencia e Multiconstelação
- Volante de direção elétrico robusto e com alto torque

- Multimarcas
- Desenvolvido para diferentes configurações de tratores
- Fácil instalação e calibração
- Maior precisão na guia com antena Multifreqüencia e Multiconstelação (10CM) e com Sensor IMU integrado
- Desengate no volante ou tela
- Não necessita sensor de ângulo de roda
- Trabalha em linhas retas, curvas e projetos
- Acesso Remoto para suporte técnico e solução de dúvidas de operação, configurações atualizações.



ORIENTAÇÃO - GUIA

Piloto automático

Topper Drive 2 was

- Compatível com 4500 e 5500
- Utiliza mapeamento original da fábrica

- Multimarcas
- Desenvolvido para diferentes configurações de tratores
- Fácil instalação e calibração
- Desengate no volante ou tela
- Trabalha em linhas retas, curvas e projetos



OBS:
não acompanha a POD e mangueiras

ORIENTAÇÃO - GUIA

Chicote migração de sinal

StarFire 3000/6000/7000

- Compatível com Receptores StarFire 3000/6000/7000
- Chicotes Personalizados para cada modelo de tela
- Instalação facilitada sem necessidade de adaptações
- Chicotes com acabamento em Cabo PP Termoretátil
- Proteção com porta fusível e pós chave da máquina
- Instrução em Vídeo
- Opcional entrega técnica por chamada de vídeo com técnico



Agres Isoview



Agrocommander VT 11



5500



4500



LB1100



OMNI 700



OM4100



AGRO TECH

ORIENTAÇÃO - GUIA

Chicote migração de sinal

372/392/Nave 900

- Compatível com Receptores StarFire 3000/6000/7000
- Chicotes Personalizados para cada modelo de tela
- Instalação facilitada sem necessidade de adaptações
- Chicotes com acabamento em Cabo PP Termoretátil
- Proteção com porta fusível e pós chave da máquina
- Instrução em Vídeo
- Opcional entrega técnica por chamada de vídeo com técnico



Agrocommander VT 11



5500



4500



LB1100



OMNI 700



OM4100

ORIENTAÇÃO - GUIA

Receptor sinal pago

Smart Precisio Ultra

- Multifrequência L1 | L2 | L5 | L6
- Multiconstelação GPS, Glonass, Galileo, Beidou
- IMU de Alta Precisão
- Navegação por Estimativa e Compensação de Terreno
- Taxa de Atualização de Posição 50 Hz
- Comunicação RS-232, CAN, Wi-Fi
- Precisão anual com nível de centímetros



Agrocommander VT II



5500



4500



LB1100



OMNI 700



OM4100



AGRO TECH

ORIENTAÇÃO - GUIA

Receptor sinal pago

Oem Precisio

- Multifrequência L1 | L2 | L5 | L6
- Multiconstelação GPS, Glonass, Galileo, Beidou
- IMU de Alta Precisão
- Navegação por Estimativa e Compensação de Terreno
- Taxa de Atualização de Posição 50 Hz
- Comunicação RS-232, CAN, Wi-Fi
- Precisão anual com nível de centímetros



5500



4500



LB1100



DISTRIBUIÇÃO

Precisão na aplicação.

- **Controlador Taxa Fixa**
- **Controlador Taxa Variável**
- **Esteira**
- **Balança para Big Bag**
- **Desligamento elétrico**
- **Economizze**



DISTRIBUIÇÃO

Controlador taxa fixa

Taxa Fixa - Agrotech

Garantia
Extendida
2 ANOS

- Aplicativo para Android Agrocommander TF
- Módulo de controle com Bluetooth
- Antena de GPS
- Chicotes agrícolas
- Sensor RPM esteira
- Válvula PWM
- Motor Hidráulico



- Fácil de Instalar
- Sistema intuitivo com manuais em vídeo
- Simples de Usar Interface amigável para operar
- Compatível com todos os distribuidores de esteira
- Regulagem de produtos facilitado através do aplicativo Agrocommander TF, conectado por Bluetooth ao módulo de taxa
- Dispensa o uso do celular após a calibração
- Acompanhamento da dose, área e produto aplicado na tela do Agrocommander TF



OBS:
não acompanha mangueiras

PRODUTO
PRÓPRIO



AGRO TECH

DISTRIBUIÇÃO

Controlador taxa variável

Taxa Variável - Agrotech

Garantia
Extendida
2 ANOS

- Módulo de controle de taxa variável com Bluetooth
- Chicotes agrícolas
- Sensor RPM esteira (opcional encoder 360 pulsos)
- Sensor RPM Discos
- Válvula PWM
- Motor Hidráulico

- Fácil de Instalar e compatível com qualquer distribuidor de esteira
- Sistema intuitivo com manuais em vídeo
- Simples de Usar Interface amigável para operar e calibrar
- Controle de Esteira
- Controle de Comportas
- Controle de RPM Discos
- Mapas em Shape File
- Relatórios através da telemetria
- Dispensa uso de PenDrive pois o envio dos mapas é através da telemetria



OBS:
não acompanha mangueiras

PRODUTO
PRÓPRIO



AGRO TECH

DISTRIBUIÇÃO

Balança de gancho

Balança - Saicon

- Certificação IP67 - resistente a intempéries, poeira, chuva e umidade
- Controle remoto para pesagem mais rápida;
- Display amplo para fácil visualização.
- Pesagem de 2000 KG

- Fácil de operar
- Produto nacional, com garantia, suporte e manutenção, projetado para as mais exigentes condições de produção.
- Precisão de pesagem;
- Estrutura de ferro;
- Bateria de longa duração;



DISTRIBUIÇÃO

Desligamento Elétrico Distribuidor

Economizze - Agrotech

- Acionamento elétrico
- Chicotes agrícolas
- Atuadores elétricos
- Suporte para os atuadores

- Compatível com distribuidores por gravidade
- Substitui com eficiência os cabos de acionamentos mecânicos
- Fácil de Instalar
- Final de Curso automático



OBS:
não acompanha mangueiras

PRODUTO
PRÓPRIO




AGRO TECH

PULVERIZAÇÃO

Precisão e Economia

- **Controle de vazão e Corte de seções**
- **Comando elétrico**
- **Comando abertura de barras**
- **Sensor de barras**
- **Bico de canto de cerca**
- **Farol de led**
- **MG Clean**





PULVERIZAÇÃO

Controlador vazão e corte de seções

Precision Flow - Agrotech

- Módulo de controle de secção e corte de seções
- Chicotes para 7 seções
- Compatível com todos os modelos de comandos
- Sensor de pressão

- Fácil de Instalar e compatível com qualquer pulverizador
- Sistema intuitivo com manuais em vídeo
- Simples de usar Interface amigável para operar e calibrar
- Controle de Vazão
- Controle de seções
- Relatórios através da telemetria



 ÁREA PULVERIZADA
 SOBREPOSIÇÃO DA
PULVERIZAÇÃO

 PRODUTO
PRÓPRIO



 AGRO TECH

PULVERIZAÇÃO

Comando de pulverização

Aguia Premium - Tecnomark

- Painel de acionamento
- Chicotes agrícolas
- Suportes

- Sistema de válvula reguladora de pressão elétrica, controlada pelo operador de dentro da cabine
- Acionamento elétrico das vias através do painel de comando instalado próximo ao operador
- Válvulas de seção Tecnomark com alta tecnologia
- Configuração de quantidades de seções, de acordo com a necessidade do cliente
- Pode ser utilizado em qualquer pulverizador
- Retorno individual calibrado

ÁGUA MASTER PREMIUM

COMANDO ELÉTRICO DE PULVERIZAÇÃO COM REGULADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO



Painel para controle
de dentro da
cabine



PULVERIZAÇÃO

Comando abertura de barras

Hércules - Tecnomark

- Substitui o comando manual
- Chicotes agrícolas
- Compatível com todos os modelos de pulverizadores

- Disponível em até 08 funções
- Pressão de trabalho de 175 Bar
- Vazão de 25 LPM
- Acionamento via painel de controle



PULVERIZAÇÃO

Farol de Led

Night Vision - Agrotech

- Faróis Led Azul IP67
- Caixa de acionamento
- Chicote de energia
- Chicote alongador
- Chicotes agrícolas
- Compatível com todos os modelos de comandos



- Fácil de Instalar e compatível com qualquer pulverizador
- Sistema ótico em cima do Led proporciona longo alcance no feixe de luzes
- Projetado pra alcance de barras de 36 m
- Evita falha nas aplicações noturnas



PULVERIZAÇÃO


Bico de canto de cerca

Limitt - Agrotech

- Faróis Led Azul IP67
- Caixa de acionamento
- Chicote de energia
- Chicote alongador
- Chicotes agrícolas
- Compatível com todos os modelos de comandos



- Fácil de Instalar e compatível com qualquer pulverizador
- Sistema ótico em cima do Led proporciona longo alcance no feixe de luzes
- Projetado pra alcance de barras de 36 m
- Evita falha nas aplicações noturnas



PRODUTO
PRÓPRIO



AGRO TECH


PULVERIZAÇÃO

Sistema de limpeza tubulação

MG Clean - JD

- Ponteira MG Clean
- Registro 3/4
- Borracha de vedação
- Possibilidade de montagem curva após o registro

- Fácil Instalação
- Possibilita a limpeza da tubulação de maneira rápida e eficiente, através da simples abertura de um registro.
- Elimina entupimento de Bicos
- Melhora a performance do sistema Exact Aplay onde a limpeza da tubulação é fundamental
- Minimiza fito toxicidade nas aplicações de produtos com residual



PULVERIZAÇÃO

Sistema de limpeza tubulação

CS Clean - Jan

- Ponteira CS Clean
- Registro 3/4
- Possibilidade de montagem curva após o registro

- Fácil Instalação
- Possibilita a limpeza da tubulação de maneira rápida e eficiente, através da simples abertura de um registro.
- Elimina entupimento de Bicos
- Minimiza fito toxicidade nas aplicações de produtos com residual



PULVERIZAÇÃO

Sistema de limpeza filtros

SprayOK

- Ponteira MG Clean
- Possibilidade de montagem com registro Borboleta ou Alavanca
- Possibilidade de montagem curva após o registro



- Redução drástica no tempo gasto para limpeza do sistema de pulverização da máquina
- Possibilita a limpeza satisfatória e adequada de seu filtro
- Seu filtro possui área de filtragem consideravelmente maior que as tradicionais peneirinhas de bico;
- Elimina o contato do operador com os resíduos da calda,
- Reduz o desgaste de peças, pois estas não necessitam ser desmontadas para realização da limpeza;
- Evita o extravio de componentes da máquina, pois não necessitarão de desmontagem para serem limpas;





PULVERIZAÇÃO

Tecnologia FlexDrode ECON

CVE - Projetar Agrícola

- Conjunto completo (bico e capa)

- Baixa variação do DMV (diâmetro mediano volumétrico), garantindo uniformidade das gotas mesmo durante manobras ou mudanças de operação.
- Redução significativa da deriva com o sistema ECON, proporcionando aplicação mais segura e eficiente.
- Maior deposição e uniformidade das gotas, melhorando o aproveitamento dos defensivos e reduzindo perdas.
- Ângulo de pulverização constante de 90° a partir de 1 bar, ampliando penetração da calda em culturas densas e com alta massa foliar.
- Permite trabalhar com barra mais baixa, diminuindo ainda mais o risco de deriva e aumentando a segurança da aplicação.
- Melhor cobertura e penetração em alvos complexos, como soja alta, milho mais fechado ou culturas de difícil cobertura.
- Mais estabilidade nas manobras de bordadura, mantendo padrão de pulverização mesmo em aceleração/desaceleração.
- Economia de produto, pois a uniformidade reduz falhas e necessidade de retrabalho.
- Maior eficiência operacional, mantendo qualidade superior em diferentes condições de campo.
- Compatível com diversos pulverizadores, inclusive John Deere, Kuhn, Jacto, Stara e outros.



PLANTIO

Tecnologia para o seu plantio.

- **Taxa Fixa**
- **Taxa Fixa Elétrico**
- **Kit Taxa Variável**
- **Monitores de plantio**
- **Puverizadores de sulco**
- **Dosadores Semente Precião**
- **Dosador de Fertilizante Precisão**
- **kit Giga**
- **kit Guilhotina**



PLANTIO

Controlador taxa fixa

Garantia
Extendida
2 ANOS

Taxa Fixa - Agrotech

- Aplicativo para Android Agrocommander TF
- Módulo de controle com Bluetooth
- Antena de GPS
- Chicotes agrícolas
- 2 Sensores RPM
- 2 Válvulas PWM
- 2 Motores Hidráulicos

- Fácil de Instalar
- Sistema intuitivo com manuais em vídeo
- Simples de Usar Interface amigável para operar
- Compatível com todos os distribuidores de esteira
- Regulagem de semente e fertilizante facilitado através do aplicativo Agrocommander TF, conectado por Bluetooth ao módulo de taxa
- Dispensa o uso do celular após a calibração
- Acompanhamento da dose, área e produto aplicado na tela do Agrocommnder TF
- Possibilidade de ajustar a dose em casa decimais ex: 3.1, 3.2, 3.3



OBS:
não acompanha mangueiras

PRODUTO
PRÓPRIO



PLANTIO

Controlador taxa fixa

Garantia
Extendida
2 ANOS

Taxa Fixa Elétrico - Agrotech

- Aplicativo para Android Agrocommander TF
- Módulo de controle com Bluetooth
- Antena de GPS
- Chicotes agrícolas
- 2 Motores Elétricos



- Fácil de Instalar
- Sistema intuitivo com manuais em vídeo
- Simples de Usar Interface amigável para operar
- Compatível com todos as caixas de pastagem
- Regulagem de semente facilitado através do aplicativo Agrocommander TF, conectado por Bluetooth ao módulo de taxa
- Dispensa o uso do celular após a calibração
- Acompanhamento da dose, área e produto aplicado na tela do Agrocommnder TF
- Possibilidade de ajustar a dose em casa decimais ex: 3.1, 3.2, 3.3



OBS:
não acompanha mangueiras

PRODUTO
PRÓPRIO



AGRO TECH

PLANTIO

Controlador taxa variável

Taxa Variável - Agrotech

Garantia
Extendida
2 ANOS

- Módulo de controle de taxa variável com Bluetooth
- Chicotes agrícolas
- Sensor RPM esteira (opcional encoder 360 pulsos)
- 2 Sensores RPM
- 2 Válvulas PWM
- 2 Motores Hidráulicos

- Fácil de Instalar e compatível com qualquer distribuidor de esteira
- Sistema intuitivo com manuais em vídeo
- Simples de Usar Interface amigável para operar e calibrar
- Controle de Esteira
- Controle de Comportas
- Controle de RPM Discos
- Mapas em Shape File
- Relatórios através da telemetria
- Dispensa uso de PenDrive pois o envio dos mapas é através da telemetria



OBS:
não acompanha mangueiras

PRODUTO
PRÓPRIO



AGRO TECH




PLANTIO

Reservatorio de sementes Finas

kit reservatório de sementes finas

- Reservatório
- Dosadores
- Eixo quadrado

- Fácil de Instalar
- Aumenta a produção de palha no sistema de plantio direto.
- Garante maior produtividade da soja e do milho safrinha.
- Favorece a integração Lavoura–Pecuária, permitindo engorda de bovinos na entressafra.
- Melhora do solo
- Raízes profundas da braquiária aumentam a infiltração e retenção de água por mais tempo.
- Elevada produção de matéria orgânica, melhorando a fertilidade do solo.
- Menor necessidade de adubação química, pois a adubação é feita apenas no plantio do milho.
- Redução de custos operacionais
- Menor infestação de plantas daninhas, reduzindo aplicações de herbicidas.
- Economia com fertilizantes devido ao aporte de palha e matéria orgânica.
- Benefícios para a soja
- A cobertura densa da braquiária retém mais umidade no solo na entressafra.
- Maior estabilidade produtiva da soja, mesmo em anos de veranico.



OBS:
não acompanha mangueiras

PRODUTO
PRÓPRIO



AGRO TECH

PLANTIO

Monitor de plantio

F16 - Fortron

- Monitor com Suporte
- Chicotes agrícolas
- Sensores óticos
- Antena GPS (sensor de velocidade)



- Fácil de Instalar e compatível com qualquer plantadeira
- Monitoramento simultâneo de sementes, adubo.
- SENSOR DE VELOCIDADE Deslocamento preciso com tecnologia GPS + Glonass
- Alertas inteligentes Notificam o operador sobre quaisquer anomalias no plantio.
- Tele Touch com Backlight Melhora a visibilidade, facilitando o plantio durante a noite.
- Com poucos cliques, tenha acesso às principais informações do plantio.
- Registra dados e integra com plataformas de agricultura digital como FieldView.



CLIMATE
FIELDVIEW



OBS:
não acompanha drive FieldView



PLANTIO

Monitor de plantio

MP36 - Agrossystem

- Monitor com Suporte
- Chicotes agrícolas
- Sensores óticos
- Antena GPS (sensor de velocidade)



- Fácil de Instalar e compatível com qualquer plantadeira
- Monitoramento simultâneo de sementes, adubo.
- SENSOR DE VELOCIDADE Deslocamento preciso com tecnologia GPS + Glonass
- Alertas inteligentes Notificam o operador sobre quaisquer anomalias no plantio.
- Tela com Backlight Melhora a visibilidade, facilitando o plantio durante a noite.
- Com poucos cliques, tenha acesso às principais informações do plantio.



OBS:
não acompanha drive FiledView



PLANTIO

Monitor de plantio

PSX - Pro Solus

- Monitor com Suporte
- Chicotes agrícolas
- Sensores óticos

- Fácil de Instalar e compatível com qualquer plantadeira
- Monitoramento simultâneo de sementes, adubo.
- SENSOR DE VELOCIDADE Deslocamento preciso com tecnologia GPS + Glonass
- Alertasinteligentes Notificam o operador sobre quaisquer anomalias no plantio.
- Tela com Backlight Melhora a visibilidade, facilitando o plantio durante a noite.
- Com poucos cliques, tenha acesso às principais informações do plantio.



PLANTIO

Dosador de precisão

TopX3 - Top Planting

- Dosador
- 8 conjuntos de Discos

- Serdas duplas de limpeza dos discos
- Três organizadores X3 com exclusivo sistema de gatilhos retráteis
- Base fundida universal, que possibilita a montagem em máquinas novas e usadas
- Anéis com trilhos que possibilitam alta precisão com sementes miúdas
- Engates rápidos que facilitam o manejo
- Discos com tecnologia PONTO X® para diminuir falha
- Precisão do TOPX3 é semelhantes a dosadores a vácuo do mercado atual



DOSADOR DE SEMENTES

TOPX3®
EFICIÊNCIA E PRECISÃO



AGRO TECH

PLANTIO

Dosador fertilizante de precisão

Duplo Semfim - Top Planting

- Dosador
- 6 conjuntos de Discos

- Instalação em qualquer plantadeira
- Único que quebra pedras de adubo
- Funil giratório com oito posições de acoplamento
- Neutraliza a ação da gravidade
- Sem Pulsação
- Aumento da Produtividade



DOSADOR DE FERTILIZANTES®

DUPLO
SEMFI



AGRO TECH

PLANTIO

Pulverizador de sulco

OptimusJet - Fortron

- Dosador
- 6 conjuntos de Discos



- Fácil de instalar
- Reservatório em polietileno com dupla camada de proteção rígida com proteção UV e camada com proteção térmica
- Opção de elétrico ou Hidráulico
- Dupla agitação por turbilhonamento
- Reservatório de água limpa para limpeza do sistema
- Marcador de nível externo
- Sensor de nível eletrônico
- Sensor de temperatura de calda
- Manômetros para verificação da pressão de trabalho das linhas e do agitador
- Monitor F-15 ou ISOBUS Fortron com possibilidade de monitoramento integrado em 3 camadas: Sementes, Adubo e Pulverização
- Porta bicos em liga de alumínio e bicos em cerâmica técnica com 99% de alumina, proporcionando maior durabilidade e precisão na aplicação
- Engate rápido para abastecimento
- Chassi em aço carbono com pintura eletrostática texturizada
- Suporte Mesa ou Mão Francesa
- Início automático da pulverização



PLANTIO



Raspador angular autolimpante

Kit Giga- Gigants

- Kit completo pra instalação na máquina
- Produto Patenteado
- Desenvolvido e testado especificamente em cada máquina



- Facilidade na montagem do kit
- Ângulo diferenciado no raspador para alta eficiência
- Material de alta qualidade de pintura
- Ajuste altura para beneficiar a alta durabilidade do conjunto
- Plantio sempre na mesma profundidade
- Evita embuxamentos
- Melhor acabamento de plantio



AGRO TECH

PLANTIO

kit guilhotina

Gladiador - Usifunfi

- 1 Kit Suporte Gladiador
- 1 Disco Liso(escolha da polegada)
- 1 Condutor de fertilizante
- Imasa, John Deere (Serie 11 e 21), KF, Kuhn, Massey Ferguson, Metasa, Momentum, Planticenter, Semeato, Sfil, Stara, Valtra.

- Facilidade na montagem do kit
- Profundidade de calagem uniforme em toda a lavoura;
- Fantástico corte de palhada, inclusive na cana e nas palhadas densas;
- Maior enraizamento central, lateral e da raiz pivotante;
- Maior absorção de umidades e micro nutrientes;
- Aumento de produtividade de sacas por hectare.



AGRO TECH

COLHEITA

Gerando Informação.

- Monitor de produtividade

COLHEITA

Monitor de colheita

Agleader

- Kit completo pra instalação na máquina
- Desenvolvido e testado especificamente em cada máquina

- Fácil de instalar
- Mapeamento em Tempo Real:
- Observe instantaneamente como as condições do campo (ex: umidade) afetam o rendimento durante a colheita.
- Calibração Simplificada e Confiável:
- Obtenha dados de rendimento precisos com apenas duas cargas de calibração.
- Compatibilidade Abrangente:
- Kits de instalação disponíveis para quase todas as colheitadeiras fabricadas nos últimos 30 anos.



METEOROLÔGIA

Tomando decisões acertadas!

- Estação Meteorológica
- Estação Meteorológica Portáteis



METEOROLÓGIA

Estação meteorológica

OnAgro

- Kit completo pra instalação
- Aplicativo gráatis
- Sensor de velocidade vento
- sensor de umidade relativa do ar
- Sensor pressão atmosférica

- Fácil de instalar
- Painel Solar
- Transmissão via Rádio 433MHz com alcance de 100m (campo aberto)
- Conexão sem Interferência
- Monitoramento em Tempo Real
- Acompanhe todas as medições dos seus sensores e receba notificações de alertas configuráveis.
- Relatórios Detalhados
- Gere relatórios climáticos completos, auxiliando na análise de dados e na tomada de decisões.
- Compartilhamento
- Compartilhe o acesso aos seus dispositivos com outros usuários de forma simples e rápida.



AGRO TECH

METEOROLÓGIA

Termo higrômetro anemômetro digital


Kr825 - Akrom

- Velocidade vento
- Temperatura
- Umidade relativa
- Bateria CR2032
- Alça de mão
- Estojo para transporte
- Manual de instruções em português

- Amplo visor LCD de tripla indicação
- Visor iluminado (backlight)
- Unidades de temperatura: °C / °F
- Unidades de velocidade: m/s, km/h, ft/min, knots, mph
- Registros de máximas (MAX), mínimas (MIN) e médias (AVG)
- Congelamento da indicação no visor (HOLD)
- Barra gráfica com 12 níveis de velocidade (Escala Beaufort)
- Calibração das 3 grandezas pelo usuário (ajuste de offset)
- Desligamento automático após 10 min. de inatividade
- Indicação de bateria fraca



Tecnologia Agrícola!



AGRO TECH

Contatos



@agrotechbr



@agrotechbr



54 3331-2568



agrotech@agrotech.net.br



www.agrotech.net.br

2026