


CATÁLOGO 2006

RE VENDAS



AGRO TECH

TECNOLOGIA AGRÍCOLA!



CONHEÇA AS NOSSAS

LINHAS DE PRODUTOS

- **Linha Orientação/Guia**
- **Linha Distribuição**
- **Linha Pulverização**
- **Linha Plantio**

ORIENTAÇÃO - GUIA

Sua operação sempre precisa !

- **Vision Pró**
- **Vision Ultra**
- **Vision Controladores**
- **Vision Reposição 5500**
- **Vision Reposição JD**
- **Kit Sensor Área Fácil**
- **Agrocommander Lite**
- **Agrocommander Pro**
- **Chicotes Migração Sinal**
- **Receptores Sinal Pago**

ORIENTAÇÃO - GUIA

Kit câmeras agrícolas

Vision Pró

- Tela ampla de 7" com suporte para fixação
- Chicote de energia com 6M para bateria e saídas de vídeo de 3m
- Câmeras Full HD a prova d'água
- Chicotes alongadores de 15m

- Ampla visibilidade com câmeras 120°
- Chicotes agrícolas de alta durabilidade
- Facilita a operação eliminando pontos cegos
- Facilita o trabalho noturno
- Segurança em manobras e transporte da máquina
- Evita erros de aplicação
- Possibilita instalar em todos os tipos de máquinas
- Possibilita a gravação das imagens
- Possibilita monitorar as 4 câmeras simultaneamente



ORIENTAÇÃO - GUIA

Kit câmeras agrícolas

Vision Ultra

- Tela ampla de 9" com suporte para fixação
- Chicote de energia com 6M para bateria e saídas de vídeo de 3m
- Câmeras Full HD a prova d'água
- Chicotes alongadores de 15m

- Ampla visibilidade com câmeras 120°
- Chicotes agrícolas de alta durabilidade
- Facilita a operação eliminando pontos cegos
- Facilita o trabalho noturno
- Segurança em manobras e transporte da máquina
- Evita erros de aplicação
- Possibilita instalar em todos os tipos de máquinas
- Possibilita a gravação das imagens
- Possibilita monitorar as 4 câmeras simultaneamente



ORIENTAÇÃO - GUIA

Kit câmeras agrícolas


Vision Controladores

- Utiliza a própria tela da máquina
- Dispensa a instalação de telas adicionais na cabine
- Instalação facilitada

- Facilita a operação eliminando pontos cegos
- Facilita o trabalho noturno
- Segurança em manobras e transporte da máquina
- Evita erros de aplicação



Pro 700
3 câmeras



Pro 1200
4 câmeras



Inteleview IV
3 câmeras



Inteleview 12
4 câmeras



GS3
3 câmeras



GS4 universal 4640
4 câmeras



GS4 universal 4240
1 câmera



GS5 universal
1 câmera



GS5 plus universal
4 câmeras



CFX 750
2 câmeras



XCN
1 câmera



ORIENTAÇÃO - GUIA

Kit câmeras agrícolas

Vision Reposição 5500

- Chicotes com desenho original para Topper 5500
- Possibilita adicionar câmeras ao sistema original
- Possibilita reposição para os chicotes originais
- Possibilita reposição pra as câmeras originais
- Compatível com todas as versões

- Ampla visibilidade
- Chicotes agrícolas de alta durabilidade
- Facilita a operação eliminando pontos cegos
- Facilita o trabalho noturno
- Segurança em manobras e transporte da máquina
- Evita erros de aplicação
- Possibilita monitorar até 6 câmeras




ORIENTAÇÃO - GUIA

Kit câmeras agrícolas

Vision Reposição JD

- Chicotes com desenho original JD
- Possibilita adicionar câmeras ao sistema original
- Possibilita reposição para os chicotes originais
- Possibilita reposição pra as câmeras originais
- Instalação em monitores Comand Center

- Ampla visibilidade
- Chicotes agrícolas de alta durabilidade
- Facilita a operação eliminando pontos cegos
- Facilita o trabalho noturno
- Segurança em manobras e transporte da máquina
- Evita erros de aplicação
- Possibilita monitorar até 6 câmeras



ORIENTAÇÃO - GUIA

Sensor de aplicação

Área Fácil

- Compatibilidade com GFX-350, GFX-750, XCN-750 e XCN-1050, GS3, GS4, GS5/ ISOVIEW
- Interruptor pra o implemento, essencial para mapeamento automatizado da área trabalhada

- Operação Otimizada (Mãos Livres): Permite iniciar e parar o mapeamento de cobertura automaticamente, sem a necessidade de pressionar o botão no visor.
- Compatível com qualquer implemento que utilize movimentos de subida ou descida.
- Conexão Rápida: Inclui uma conexão no engate que permite ao operador conectar ou desconectar rapidamente.
- Instalação Simplificada: A conexão rápida facilita o manuseio, mantendo a fiação fixa e eliminando a necessidade de puxar ou manusear fios soltos a cada troca de implemento.



GS3/GS4/GS5



CFX 750



XCN



Agres Isoview



Agrocommander VT 11

ORIENTAÇÃO - GUIA

GPS guia

Agrocommander Lite

Garantia
Estendida
2 ANOS

- Tela de 8,7 "
- Sistema Android
- Conexões Bluetooth Wifi, 4G/5G
- Processador octacore de HZ
- Memória de 8BG
- Possibilita cartão de memória
- Bateria interna de 8500 MA
- Carregador de Bateria de 5A
- Módulo de GNSS multiconstelção

- Facilidade de instalação
- Guia com precisão sinal robusto e sem deslocamentos
- Simplicidade de operação
- Chicotes agrícolas de alta durabilidade
- Acesso Remoto para suporte técnico e solução de dúvidas de operação, configurações atualizações.
- Desenvolvimento nacional.
- Atualizações e novas funcionalidades frequentes
- Portal de telemetria com relatórios em tempo real das aplicações automáticos com todas as informações das aplicações organizados em histórico acessível pelo celular ou computador .



AGRO COMMANDER VT®



ORIENTAÇÃO - GUIA

Controlador agrícola

Agrocommander Pro

Garantia
Estendida
2 ANOS

- Tela de 11 "
- Sistema Android
- Conexões Bluetooth Wifi, 4G/5G
- Processador octacore de HZ
- Memória de 8BG
- Possibilita cartão de memória
- Bateria interna de 8500 MA
- Carregador de Bateria de 5A
- Módulo de Guia com GNSS multiconstelação e comunicação CAN



AGRO COMMANDER VT®



ORIENTAÇÃO - GUIA

Piloto automático

Topper Drive 2 was

- Compatível com 4500 e 5500
- Utiliza mapeamento original da fábrica

- Multimarcas
- Desenvolvido para diferentes configurações de tratores
- Fácil instalação e calibração
- Desengate no volante ou tela
- Trabalha em linhas retas, curvas e projetos



OBS:
não acompanha e a POD e mangueiras

ORIENTAÇÃO - GUIA

Chicote migração de sinal

StarFire 3000/6000/7000

- Compatível com Receptores StarFire 3000/6000/7000
- Chicotes Personalizados para cada modelo de tela
- Instalação facilitada sem necessidade de adaptações
- Chicotes com acabamento em Cabo PP Termoretátil
- Proteção com porta fusível e pós chave da máquina
- Instrução em Vídeo
- Opcional entrega técnica por chamada de vídeo com técnico

- Possibilita usar a mesma receptora de seu trator ou colheitadeira em seu autopropelido (Pulverizador ou Distribuidor)
- Menor custo com sinal pago.
- Possibilita trabalhar com sinal RTK em seu Autopropelido.
- Possibilita repetir rastros.
- Facilidade na configuração



Agres Isoview



Agroocmmander VT 11



5500



4500



LB1100



OMNI 700



OM4100




ORIENTAÇÃO - GUIA

Chicote migração de sinal

372/392/Nave 900

- Compatível com Receptores StarFire 3000/6000/7000
- Chicotes Personalizados para cada modelo de tela
- Instalação facilitada sem necessidade de adaptações
- Chicotes com acabamento em Cabo PP Termoretátil
- Proteção com porta fusível e pós chave da máquina
- Instrução em Vídeo
- Opcional entrega técnica por chamada de vídeo com técnico

- Possibilita usar a mesma receptora de seu trator ou colheitadeira em seu autopropelido (Pulverizador ou Distribuidor)
- Menor custo com sinal pago.
- Possibilita trabalhar com sinal RTK em seu Autopropelido.
- Possibilita repetir rastros.
- Facilidade na configuração



Agroocmmander VT 11



5500



4500



LB1100



OMNI 700



OM4100



ORIENTAÇÃO - GUIA

Receptor sinal pago

Smart Precisio Ultra

- Multifrequência L1 | L2 | L5 | L6
- Multiconstelação GPS, Glonass, Galileo, Beidou
- IMU de Alta Precisão
- Navegação por Estimativa e Compensação de Terreno
- Taxa de Atualização de Posição 50 Hz
- Comunicação RS-232, CAN, Wi-Fi
- Precisão anual com nível de centímetros

- Consistência e Confiabilidade de sinal
- Mantém um rastreamento consistente e confiável.
- Funciona de forma independente do estado das correções (ativas ou inativas) durante as transições.
- Sem Interrupções causadas por Variações na disponibilidade de correções, mudanças na velocidade.
- Garante uma trajetória suave e precisa.
- Proporciona alta precisão
- Mantém a precisão mesmo durante interrupções temporárias nos sinais de correção.
- Convergência rápida



Agroocmmander VT 11



5500



4500



LB1100



OMNI 700



OM4100



ORIENTAÇÃO - GUIA

Receptor sinal pago

Oem Precisão

- Multifrequência L1 | L2 | L5 | L6
- Multiconstelação GPS, Glonass, Galileo, Beidou
- IMU de Alta Precisão
- Navegação por Estimativa e Compensação de Terreno
- Taxa de Atualização de Posição 50 Hz
- Comunicação RS-232, CAN, Wi-Fi
- Precisão anual com nível de centímetros

- Consistência e Confiabilidade de sinal
- Mantém um rastreamento consistente e confiável.
- Funciona de forma independente do estado das correções (ativas ou inativas) durante as transições.
- Sem Interrupções causadas por Variações na disponibilidade de correções, mudanças na velocidade.
- Garante uma trajetória suave e precisa.
- Proporciona alta precisão
- Mantém a precisão mesmo durante interrupções temporárias nos sinais de correção.



5500



4500



LB1100



DISTRIBUIÇÃO

Precisão na aplicação.

- **Controlador Taxa Fixa**
- **Controlador Taxa Variável Esteira**
- **Desligamento elétrico Economizze**



DISTRIBUIÇÃO


Controlador taxa fixa

Taxa Fixa - Agrotech

Garantia
Estendida
2 ANOS

- Aplicativo para Android Agrocommander TF
- Modulo de controle com Bluetooth
- Antena de GPS
- Chicotes agrícolas
- Sensor RPM esteira
- Válvula PWM
- Motor Hidráulico

- Fácil de Instalar
- Sistema intuitivo com manuais em vídeo
- Simples de Usar Interface amigável para operar
- Compatível com todos os distribuidores de esteira
- Regulagem de produtos facilitado através do aplicativo Agrocommander TF, conectado por Bluetooth ao módulo de taxa
- Dispensa o uso do celular após a calibração
- Acompanhamento da dose, área e produto aplicado na tela do Agrocommander TF



OBS:
não acompanha mangueiras



DISTRIBUIÇÃO

Controlador taxa variável

Taxa Variável - Agrotech

Garantia
Estendida
2 ANOS

- Módulo de controle de taxa variável com Bluetooth
- Chicotes agrícolas
- Sensor RPM esteira (opcional encoder 360 pulsos)
- Sensor RPM Discos
- Válvula PWM
- Motor Hidráulico

- Fácil de Instalar e compatível com qualquer distribuidor de esteira
- Sistema intuitivo com manuais em vídeo
- Simples de Usar Interface amigável para operar e calibrar
- Controle de Esteira
- Controle de Comportas
- Controle de RPM Discos
- Mapas em Shape File
- Relatórios através da telemetria
- Dispensa uso de PenDrive pois o envio dos mapas é através da telemetria



OBS:
não acompanha mangueiras



DISTRIBUIÇÃO

Desligamento Elétrico Distribuidor

Economizze - Agrotech

- Acionamento elétrico
- Chicotes agrícolas
- Atuadores elétricos
- Suporte para os atuadores

- Compatível com distribuidores por gravidade
- Substitui com eficiência os cabos de acionamentos mecânicos
- Fácil de Instalar
- Final de Curso automático



OBS:
não acompanha mangueiras



PULVERIZAÇÃO

An aerial photograph of a red agricultural sprayer, likely a center pivot system, moving across a vast, green, hilly landscape. The sprayer's long, articulated frame and multiple nozzles are visible, creating a misty spray over the crops. The background shows rolling hills under a clear sky. The image is framed by a dark blue banner at the top and a red banner on the right side.

Precisão e Economia

- **Controle de vazão e Corte de seções**
- **Bico de canto de cerca**
- **Farol de led**


PULVERIZAÇÃO

Controlador vazão e corte de seções

Precision Flow - Agrotech

- Módulo de controle de secção e corte de seções
- Chicotes agrícolas
- Compatível com todos os modelos de comandos

- Fácil de Instalar e compatível com qualquer pulverizador
- Sistema intuitivo com manuais em vídeo
- Simples de usar Interface amigável para operar e calibrar
- Controle de Vazão
- Controle de seções
- Relatórios através da telemetria



ÁREA PULVERIZADA
SOBREPOSIÇÃO DA
PULVERIZAÇÃO

PRODUTO
PRÓPRIO



AGROTECH

PULVERIZAÇÃO

Farol de Led

Nigth Vision - Agrotech

- Faróis Led Azul IP67
- Caixa de acionamento
- Chicote de energia
- Chicote alongador
- Chicotes agrícolas
- Compatível com todos os modelos de comandos

- Fácil de Instalar e compatível com qualquer pulverizador
- Sistema ótico em cima do Led proporciona longo alcance no feixe de luzes
- Projetado pra alcance de barras de 36 m
- Evita falha nas aplicações noturnas




PULVERIZAÇÃO

Bico de canto de cerca

Limitt - Agrotech

- Faróis Led Azul IP67
- Caixa de acionamento
- Chicote de energia
- Chicote alongador
- Chicotes agrícolas
- Compatível com todos os modelos de comandos

- Fácil de Instalar e compatível com qualquer pulverizador
- Sistema ótico em cima do Led proporciona longo alcance no feixe de luzes
- Projetado pra alcance de barras de 36 m
- Evita falha nas aplicações noturnas



PLANTIO

Tecnologia para o seu plantio.

- Taxa Fixa
- Taxa Fixa Elétrico
- Kit Taxa Variável



PLANTIO


Controlador taxa fixa

Garantia
Estendida
2 ANOS

Taxa Fixa - Agrotech

- Aplicativo para Android Agrocommander TF
- Módulo de controle com Bluetooth
- Antena de GPS
- Chicotes agrícolas
- 2 Sensores RPM
- 2 Válvulas PWM
- 2 Motores Hidráulicos

- Fácil de Instalar
- Sistema intuitivo com manuais em vídeo
- Simples de Usar Interface amigável para operar
- Compatível com todos os distribuidores de esteira
- Regulagem de semente e fertilizante facilitado através do aplicativo Agrocommander TF, conectado por Bluetooth ao módulo de taxa
- Dispensa o uso do celular após a calibração
- Acompanhamento da dose, área e produto aplicado na tela do Agrocommander TF
- Possibilidade de ajustar a dose em casa decimais ex: 3.1, 3.2, 3.3



OBS:
não acompanha mangueiras



PLANTIO


Controlador taxa fixa

Garantia
Estendida
2 ANOS

Taxa Fixa Elétrico - Agrotech

- Aplicativo para Android Agrocommander TF
- Módulo de controle com Bluetooth
- Antena de GPS
- Chicotes agrícolas
- 2 Motores Elétricos

- Fácil de Instalar
- Sistema intuitivo com manuais em vídeo
- Simples de Usar Interface amigável para operar
- Compatível com todos as caixas de pastagem
- Regulagem de semente facilitado através do aplicativo Agrocommander TF, conectado por Bluetooth ao módulo de taxa
- Dispensa o uso do celular após a calibração
- Acompanhamento da dose, área e produto aplicado na tela do Agrocommander TF
- Possibilidade de ajustar a dose em casa decimais ex: 3.1, 3.2, 3.3



OBS:
não acompanha mangueiras



PLANTIO

Controlador taxa variável

Taxa Variável - Agrotech

Garantia
Estendida
2 ANOS

- Módulo de controle de taxa variável com Bluetooth
- Chicotes agrícolas
- Sensor RPM esteira (opcional encoder 360 pulsos)
- 2 Sensores RPM
- 2 Válvulas PWM
- 2 Motores Hidráulicos


- Fácil de Instalar e compatível com qualquer distribuidor de esteira
- Sistema intuitivo com manuais em vídeo
- Simples de Usar Interface amigável para operar e calibrar
- Controle de Esteira
- Controle de Comportas
- Controle de RPM Discos
- Mapas em Shape File
- Relatórios através da telemetria
- Dispensa uso de PenDrive pois o envio dos mapas é através da telemetria



OBS:
não acompanha mangueiras



Tecnologia Agrícola!



AGRO TECH

Contatos



@agrotechbr



@agrotechbr



54 3331-2568



agrotech@agrotech.net.br



www.agrotech.net.br

2026